



ARRÊT CARDIAQUE

(15 et 22 / 12 / 2016)

CHAÎNE DE SURVIE

➤ Reconnaissance précoce

➤ Protection

éviter le sur-accident

➤ Alerter

15 (SAMU) 17 (Gendarmerie)

18 (Pompiers) 112 (n° européen)

➤ Secourir

MCE (Massage Cardiaque Externe)

Défibrillation

ARRÊT CARDIAQUE

- Perte de connaissance
(ordres simples)
- Pas de respiration
- Pas de pouls

L'examen doit être précis et rapide

MCE

➤ Conditions

attention à l'hypothermie ++

lieu sec, si possible

pas de métal

➤ Liberté des voies aériennes

objet étranger dans la bouche

luxation maxillaire inférieur

Massage Cardiaque Externe

- Position
- **30** compressions/ **2** insufflations
- 4-5 cm
- 100 / mn
- décompressions complètes
- relais / minute

DEFIBRILLATION

DSA

(semi auto)

DEA

(entièrement auto)

Electrodes

Couplage DAE / MCE

2 mn MCE / **1** analyse / **2 mn** MCE

(cas particulier du Pace maker)



Position Latérale Sécurité

➤ Conscience ou non

➤ Respiration +

➤ Favorise:

la ventilation (tête en extension)

l'évacuation d'éventuels vomissements

(du côté du trauma, s'il existe)

Surtout.....

TUER

les

TEMPS

MORTS !!!

Application Smartphone:

STAYING ALIVE